



8+1

INGRESAR REGISTRARSE

NTN24 IN ENGLISH

Miércoles, 01 de Enero de 2014 | Última actualización: 20:12

[MUNDO](#) | [USA](#) | [AMÉRICA LATINA](#) | [ECONOMÍA](#) | [DEPORTES](#) | [ENTRETENIMIENTO](#) | [CIENCIA Y SALUD](#) | [TECNOLOGÍA](#) | [AMBIENTE](#)
[GALERÍA DE VIDEOS](#) | [NUESTROS PROGRAMAS](#) | [HORARIO DE PROGRAMACIÓN](#) | [ACERCA DE NOSOTROS](#) | [CONTÁCTENOS](#)


TITULARES

Portavoz de Schumacher asegura que el expiloto no esquiaba a gran

NOTICIAS / AMBIENTE

CON LA AYUDA DE TRIBUS INDÍGENAS

Descubren nueva especie de tapir en región amazónica de Colombia y Brasil

Un grupo de científicos ha constado el descubrimiento de un nuevo tipo de tapir, el "Tapirus Kabomani", más pequeño que los conocidos hasta ahora, y cuyo hábitat se encuentra en las selvas amazónicas de Colombia y Brasil, según un estudio del Journal of Mammology.

Esta nueva especie de tapir, pesa cerca de 110 kilogramos, bastante menos que el tapir más común suramericano, que registra cerca de 320 kilos de peso, y sus extremidades también son más pequeñas.

El "Tapirus Kabomani" mide 1,20 metros de largo y 90 centímetros de alto.

Para confirmar la existencia de esta nueva especie, los científicos contaron con la ayuda de tribus indígenas.

"Los pueblos indígenas habían tradicionalmente informado sobre lo que llamaban un tipo diferente de "anta" (tapir en portugués). Sin embargo, la comunidad científica nunca había prestado mucha atención a este hecho, afirmando siempre que se trataba del mismo Tapirus terrestres", indicó Mario Cozzuol, autor del estudio y palentólogo de la universidad brasileña de Minas Gerais.

Las observaciones sitúan su hábitat en la parte alta del río Madeira, en la cuenca suroeste del Amazonas.

Se trata del quinto tapir descubierto en el mundo desde 1865, y es el primer mamífero de la orden Perissodactyla (que incluye tapires, rinocerontes y caballos) en más de cien años.

Los científicos consideran que este mamífero terrestre es el más grande descubierto en las últimas décadas, y lo comparan al saola en Vietnam y Camboya, descubierto en 1992.

Un espécimen de este tipo de tapires permanecía sin identificar en el Museo de Historia Natural de Nueva York, desde 1914, pero se había confundido también con el "Tapirus terrestres".

Además de en América del Sur, también se pueden encontrar otras especies de tapires el sureste de Asia.

Publicado el 23 Diciembre 2013
Fuentes: EFE

Compartir

8+1

Seguir a @NTN24

Compartir



Add a comment...

☒ Post to Facebook
Posting as [Fabrício R Santos](#) (Change)

Comment

Facebook social plugin



Nuevo tipo de tapir, el "Tapirus Kabomani". Foto: Mario A. Cozzuol


 Curtir **Yes**
Cue

PROGRAMACIÓN



SINTONÍZANOS EN TU PAÍS

--Seleccione un país--

Colombia

UNE/Canal 20

DirectTV/Canal 145

Telmex/Canales 71(Básica), 509(Digital)

Telefónica/Canal 404

Supercable/Canal 22

ESTAMOS PRESENTANDO

20:00 Zoom a la Noticia

A CONTINUACIÓN

21:00 Informativo NTN

Seleccione programa

[VER TODA LA PROGRAMACIÓN](#)

OTRAS NOTICIAS

Falta de lluvia provoca "extrema y severa" sequía en área geográfica de Cuba
Incendio forestal en Chile afecta el tránsito por principal ruta turística del país
Estudio revela que el cambio climático provoca la expansión de manglares en el estado de Florida

Autoridades mantienen alerta amarilla en El Salvador tras erupción del volcán Chaparrastique
 Tiburones de Australia tienen cuenta oficial de Twitter
 Lima padece incremento del 24% en contaminación del aire por fuegos artificiales en Navidad
 Universidades de Nicaragua piden apoyo internacional para investigar daños ambientales en el río San Juan
 Diez cotorras nativas son puestas en libertad en un bosque de Puerto Rico

LE PUEDEN INTERESAR

Joven redactora tailandesa muere luego de trabajar 30 horas seguidas

EE.UU. preocupado por los planes de Rusia de mover misiles con capacidad nuclear a sus fronteras

Conozca la historia de la mujer japonesa que creó un "novio" con pompas de jabón

Foto 'selfie' de Obama con la primera ministra danesa en homenaje a Mandela causa furor en redes sociales

Hermano menor de Paul Walker podría sustituirlo en la película 'Rápido y Furioso 7'


Jóvenes argentinos, militantes del PRO, cuentan la 'pesadilla' que vivieron tras ser detenidos en Cuba

"Miss Internacional" denuncia el infierno de las agencias de modelos de Japón

Científicos descubren enorme reserva de agua bajo la capa de hielo de Groenlandia

recomendado por

Publicidad »



Un viaje inolvidable empieza aquí.

g+1 x a un espacio único. **airbnb**



bomnegocio.com
compre e venda pelo preço de você

Anuncie Grátis ➔

g+1 x

ÚLTIMAS NOTICIAS

CONTROL DE LAS LLAMAS

Incendio forestal en Valparaíso deja al menos 14 viviendas destruidas y varios lesionados



Un incendio forestal destruyó este miércoles 14 viviendas y obligó a evacuar un centenar de casas en el cerro San Roque, del puerto chileno de... [Más>>](#)

Estudio revela que un tercio de los estadounidenses no cree en la teoría de la evolución humana

Régimen castrista conmemora 55 años de la "Revolución Cubana"

Hospital donde permanece Michael Schumacher podría bloquear el acceso a periodistas

Liquidação de Final de Ano



Ducha de LED com 3 cores

6x R\$9,98

6x sem juros

g+1 x



LO MAS DESTACADO DEL 2013



Elecciones Chile 2013



Municipales Venezuela 2013

[Más](#)

©Copyright 2011 NTN24 Nuestra Tele Noticias. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones de uso. Protección de Datos Personales



Powered by: e-NNOVVA

- » Inicio
- » Mundo
- » América Latina
- » Economía
- » Deportes

- » Entretenimiento
- » Salud
- » Ciencia y Tecnología
- » Ambiente

- » [Galería de Videos](#)
- » [Nuestros Programas](#)
- » [Horario de programación](#)
- » [Acerca de nosotros](#)
- » [Contacto](#)
- [Login](#) | [Register](#)